


CHERUBINI
tocco italiano dal 1947

TRONIC RX



Tüm panjur serisi.



Tronic RX

Tüm panjur serisi.



- > **Dahili alıcılı ve kablo kontrollü elektronik limitli motor.**
- > **Farklı boyutlarda ve güçlerde kullanılabilen çok yönlü motorlar serisi.**
Tronic RX serisi, her tür panjuru hareket ettirebilmek için tasarlanmıştır.


Tronic RX motorları, kullanım kolaylığı ve programlamayı maksimum konfor, güvenlik ve güvenilirlik sağlayan cihaz ve korumalarla birleştirir.

- > **Özel fonksiyonlar:**
 - Manuel veya yarı otomatik limitli ayarı.
 - 3 seviyede hassasiyet ayarı, donmaya karşı koruma ve yukarı ve aşağı harekette engel algılaması.
 - Ara konum ile hafızaya alma olanağı.
 - Uzaktan kumanda ve düğme ile programlama imkanı.
- > **Giyotin sistemlerinde kullanım için mükemmeldir.**

Tronic RX

> Manuel veya yarı otomatik limitli ayarı

> Donmaya karşı koruma



> 3 seviyede hassasiyet ayarı, donmaya karşı koruma ve yukarı ve aşağı harekette engel algılaması




> Tronic RX Ø35

Kumandadan etkinleştirilebilen ve 3 seviye olarak ayarlanabilen, indirme sırasında bir engelle karşılaşıldığında devreye giren "Süper Hassasiyet" fonksiyonu.


> Tronic RX Ø45

Dövülerek sertleştirilmiş çelikten klepli yeni kafa sayesinde motor doğrudan yan alüminyum pime sabitlenebilir (15 Nm'a kadar).

> Uzaktan kumanda ve düğme ile programlama imkanı



> Ara konum ile hafızaya alma olanağı



CLICK!



> Maksimum emniyet güvenliği

Secure Line, motorun sadece ev dışından erişilemeyen yardımcı kablo ile sıfırlanmasını sağlar.


Tronic RX

Ana özellikler

Ø35

Kod	Kafa	Tork	Hız	U (mm)	Sertifikalar
AER35052100	Reçine	5 Nm	21 rpm	547	CE
AER35091600	Reçine	9 Nm	16 rpm	547	CE


Ebatlar



Ø45

Kod	Kafa	Tork	Hız	U (mm)	Sertifikalar
AER45061700	Reçine	6 Nm	17 rpm	546	CE, D'E, NF
AER45101700	Reçine	10 Nm	17 rpm	546	CE, D'E, NF
AER45151700	Reçine	15 Nm	17 rpm	546	CE, D'E, NF
AER45251700	Reçine	25 Nm	17 rpm	546	CE, D'E, NF
AER45321700	Reçine	32 Nm	17 rpm	546	CE, D'E, NF
AER45401700	Reçine	40 Nm	17 rpm	546	CE
AER45501200	Reçine	50 Nm	12 rpm	546	CE

Ebatlar




Tronic RX

Ana özellikler

Ø58

Kod	Kafa	Tork	Hız	U (mm)	Sertifikalar
AER58061700	Zamak	65 Nm	17 rpm	646	CE
AER58081700	Zamak	85 Nm	17 rpm	646	CE
AER58101100	Zamak	100 Nm	11 rpm	646	CE
AER58121100	Zamak	120 Nm	11 rpm	646	CE

Ebatlar



Uyumlu sistemler

Tronic RX

Tüm Cherubini uzaktan kumandaları

Ev otomasyonu vericisi

Blue Bus / Blue Bus RX

Motor kablosu



CHERUBINI

tocco italiano dal 1947

CHERUBINI S.p.A.

Via Adige 55
25081 Bedizzole (BS) / İtalya
Tel. +39 030 6872.039
Fax +39 030 6872.040
info@cherubini.it
www.cherubini.it

<http://www.linkedin.com/company/cherubini-spa>
<http://www.facebook.com/CherubiniSpa/>
<http://www.youtube.com/user/CherubiniSpa>



CHERUBINI Türkiye A.Ş.

Ritim İstanbul - D-100 Güney Yanyolu
Cevizli Mah.Zuhal Cd.A3 BL NO:46 C/138
34846 Maltepe - İstanbul / Türkiye
Tel/Fax +90 (0) 216 515 6287
info@cherubini.com.tr
www.cherubini.com.tr

CHERUBINI Iberia S.L.

Avda.Unión Europea 11-H
Apdo.283 - P.I. El Castillo
03630 Sax. Alicante / İspanya
Tel. +34 966 967 504
Fax +34 966 967 505
info@cherubini.es
www.cherubini.es

CHERUBINI France S.a.r.l.

ZI Du Mas Barbet
165 Impasse Ampère
30600 Vauvert / Fransa
Tel. +33 466 77 88 58
Fax +33 466 77 92 32
info@cherubini.fr
www.cherubini.fr

CHERUBINI Deutschland GmbH

Siemensstrasse 40
53121 Bonn / Almanya
Tel. +49 (0) 228 962 976 34 - 35
Fax +49 (0) 228 962 976 36
info@cherubini-group.de
www.cherubini-group.de

CHERUBINI DongGuan Ltd

Add.: No.4 Building,
BaoMa Road - ShuiBian
HengLi - DongGuan / Çin
Tel. +86 (0) 769 8337 3981
Fax +86 (0) 769 8337 2896
info@cherubini.cn
www.cherubini.it