


CHERUBINI
tocco italiano dal 1947

CLIMA RX



Düşme sistemi ile tıltlı panjurlar için özel.



Clima RX

Düşme sistemi ile tiltli panjurlar için özel.



- **Dahili alıcılı ve kablo kontrollü elektronik limitli motor**
- **Farklı boyutlarda ve güçlerde kullanılabilen çok yönlü motorlar serisi**
Clima RX serisi, panjurları düşme sistemi ile ayarlanabilir lamellerle hareket ettirmek için tasarlanmıştır.

Tilt sistemi, 3 farklı mod seçeneği ile, istenilen tepkileri sisteme göre ayarlanabilir.

Clima RX motorları, kullanım kolaylığı ve programlamayı maksimum konfor, güvenlik ve güvenilirlik sağlayan cihaz ve korumalarla birleştirir.


➤ Özel fonksiyonlar:

- Uzaktan kumanda ve düğme ile programlama imkanı.
- Piyasadaki çoğu ev otomasyon sistemi ile uyumludur.
- Manuel veya yarı otomatik limitli ayarı.
- 3 seviyede hassasiyet ayarı, donmaya karşı koruma ve yukarı ve aşağı harekette engel algılaması.
- Ara konum ile hafızaya alma olanağı.

Clima RX

- > Manuel veya yarı otomatik limitli ayarı

- > Donmaya karşı koruma




- > 3 seviyede hassasiyet ayarı, donmaya karşı koruma ve yukarı ve aşağı harekette engel algılaması



- > Tilt programlama


Düşme sistemi ile ayarlanabilir lamelli tilt sistemi 3 farklı mod seçeneği ile, istenilen tepkileri sisteme göre uyarlanabilir.



- > Uzaktan kumanda ve düğme ile programlama imkanı



- > Ara konum ile hafızaya alma olanağı



- > Maksimum emniyet güvenliği

Secure Line, motorun sadece ev dışından erişilemeyen yardımcı kablo ile sıfırlanmasını sağlar.

CLICK!




Clima RX Ana özellikler

Ø45

Kod	Kafa	Tork	Hız	U (mm)	Sertifikalar
CEC45101200	Reçine	10 Nm	12 rpm	473	CE
CEC45151205	Reçine	15 Nm	12 rpm	503	CE
CEC45251205	Reçine	25 Nm	12 rpm	503	CE
CEC45321205	Reçine	32 Nm	12 rpm	543	CE
CEC45401200	Reçine	40 Nm	12 rpm	543	CE
CEC45501200	Reçine	50 Nm	12 rpm	543	CE


Ebatlar



Ø58

Kod	Kafa	Tork	Hız	U (mm)	Sertifikalar
AEC58081200	Zamak	85 Nm	12 rpm	646	CE
AEC58101100	Zamak	100 Nm	11 rpm	646	CE
AEC58121100	Zamak	120 Nm	11 rpm	646	CE

Ebatlar



Uyumlu sistemler


Clima RX

Tüm Cherubini Uzaktan Kumandaları

Ev Otomasyonu Vericisi

Blue Bus / Blue Bus Rx

Motor kablosu



CHERUBINI

tocco italiano dal 1947

CHERUBINI S.p.A.

Via Adige 55
25081 Bedizzole (BS) / İtalya
Tel. +39 030 6872.039
Fax +39 030 6872.040
info@cherubini.it
www.cherubini.it

<http://www.linkedin.com/company/cherubini-spa>
<http://www.facebook.com/CherubiniSpa/>
<http://www.youtube.com/user/CherubiniSpa>



CHERUBINI Türkiye A.Ş.

Ritim İstanbul - D-100 Güney Yanyolu
Cevizli Mah.Zuhal Cd.A3 BL NO:46 C/138
34846 Maltepe - İstanbul / Türkiye
Tel/Fax +90 (0) 216 515 6287
info@cherubini.com.tr
www.cherubini.com.tr

CHERUBINI Iberia S.L.

Avda.Unión Europea 11-H
Apdo.283 - P.I. El Castillo
03630 Sax. Alicante / İspanya
Tel. +34 966 967 504
Fax +34 966 967 505
info@cherubini.es
www.cherubini.es

CHERUBINI France S.a.r.l.

ZI Du Mas Barbet
165 Impasse Ampère
30600 Vauvert / Fransa
Tel. +33 466 77 88 58
Fax +33 466 77 92 32
info@cherubini.fr
www.cherubini.fr

CHERUBINI Deutschland GmbH

Siemensstrasse 40
53121 Bonn / Almanya
Tel. +49 (0) 228 962 976 34 - 35
Fax +49 (0) 228 962 976 36
info@cherubini-group.de
www.cherubini-group.de

CHERUBINI DongGuan Ltd

Add.: No.4 Building,
BaoMa Road - ShuiBian
HengLi - DongGuan / Çin
Tel. +86 (0) 769 8337 3981
Fax +86 (0) 769 8337 2896
info@cherubini.cn
www.cherubini.it